

PROIZVODNJA PROFESIONALNE ZAŠTITNE I SIGURNOSNE OPREME



..... od 1960. god. Vaš partner u sigurnosti





SADRŽAJ

1. Tko je EMJ	4
2. Zaštitni opasači EN 358	6
3. Zaštitni opasači sa sigurnosnim užetom EN 358, EN 354 i EN 362	8
4. Vatrogasni zaštitni opasači HRN 1144/EN358	14
5. Visinski pojasevi za cijelo tijelo EN 361, EN 358 i EN813	18
6. Penjalice za drvene stupove	22
7. Penjalice za betonske stupove	24
8. Sigurnosna užad EN 358, EN354, EN355 i EN 362	28
9. Dodatna oprema i pribor EN 362	30

...od 1960. god. brinemo o Vašoj sigurnosti.

Elektromehanika Jurišić

O nama...

Tvrtka Elektromehanika Jurišić sa svojim sjedištem u Novoj Gradišci na adresi Juraja Haulika 16 je osnovana davne 1960. godine iz privatnog kapitala. Osnovna djelatnost je proizvodnja osobne zaštitne opreme za rad na visini koja se koristi u elektroprivredi, elektroprijenosu, telekomu, vatrogastvu, građevinarstvu, cestogradnji, državnim i privatnim montažerskim firmama koje su usko povezane sa prije navedenim tvrtkama.




Dобра reputација квалитета производа, тржишни успјех у властитој земљи и на просторима држава бивше Југославије довела је твртку Електромеханика Јуришић у сам врх познатог и етаблираног производа.

Kako je sve počelo...

Tvrta Elektromehanika Jurišić kojoj je osnivač gosp. Petar Jurišić u svojim почетcima nastala kao elektroinstalaterska i elektromehaničarska zanatska radionica koja se bavila viklanjem elektromotora, izvođenjem elektromonterskih radova u objektima као и radovima на niskonaponskoj mreži, aktivno је била prisutna у електрификацији бивше државе.



U tadašnje vrijeme uvjeti за рад на visinama bili su više nego skromni. Potreba za elektrifikacijom u tadašnjoj državi bila je sve veća, te pritom nastaje ideja za proizvodima u tu svrhu.



Elektromehanika Jurišić 1962. godine pokreće serijsku proizvodnju penjalica za drvene stupove sa 3 zuba i zaštitnih opasača tip "B" za elektromontere koji су у svojim почетcima bili tehnološki skromni.

Kvaliteta, pouzdanost i sigurnost od 1960.god.



Danas...

Elektromehanika Jurišić je i danas obiteljska tvrtka kojoj je na čelu direktor Boris Jurišić koji se sa još više entuzijazma brine o sigurnosti proizvoda koji su stvarani desetljećima.

Ponosni smo što smo zadržali dijelom ručni rad kao autohtonu izvorni proizvod unatoč sve većoj moderniziranoj strojnoj obradi. Sigurnosnu i tehnološku razinu obrade proizvoda podigli smo na nužnu razinu koliko to zahtjeva obrada materijala upravo iz razloga jer nam je vizija bila ručni rad.



Puno truda i rada ulagali smo u napredovanje i razvoj naših proizvoda vođeni potrebom za što većom sigurnošću naših krajnjih kupaca.

Vizija...

Sa svojom tradicijom i iskustvom dugi niz desetljeća na tržištu želimo i dalje ostati proizvođač koji svojim kupcima nudi sigurnost i povjerenje.

Želimo biti tvrtka koja svojim kupcima daje mogućnost izrade proizvoda po vlastitim željama i potrebama.





Zaštitni opasač tip EMJ1 Economy



Opis

Zaštitni opasač tip EMJ 1 Economy, izrađen je sukladno normi HRN EN 358 i spada u početni "entry level" zaštitnih opasača. Zaštitni opasač izrađen je od kvalitetne Njemačke Polyester trake širine 45mm.

EMJ 1 je opremljen sa metalnom brzom kopčom koja ima mogućnost regulacije, sa dva velika čelična D prstena kao i mekanim ergonomskim leđima dimenzija 150x10mm.

Opasač je dodatno opremljen sa 4xD prstena za vješanje alata ili torbice za alat.

DOSTUPNE BOJE:



CE All EMJ belts are CE certified and comply with EN 358
Svi EMJ opasači su CE certificirani u skladu sa EN358

Naziv proizvoda	Br. Artikla	Težina:
EMJ 1 Eco, vel. S-L	210001	0,8 kg
EMJ 1 Eco, vel. XL - XXL	210002	0,9 kg

Zaštitni opasač tip EMJ2 Economy



Opis

Zaštitni opasač tip EMJ 2 Economy, izrađen je sukladno normi HRN EN 358 i spada u početni "entry level" zaštitnih opasača. Zaštitni opasač izrađen je od kvalitetne Njemačke Polyester trake širine 45 mm.

EMJ 2 je opremljen sa metalnom brzom kopčom koja ima mogućnost regulacije, sa dva velika čelična D prstena kao i mekanim ergonomskim leđima dimenzije 150x10mm.

Opasač je dodatno opremljen sa 4xD prstena za vješanje alata ili torbice za alat.

DOSTUPNE BOJE:



CE All EMJ belts are CE certified and comply with EN 358
Svi EMJ opasači su CE certificirani u skladu sa EN358

Naziv proizvoda	Br. Artikla	Težina:
EMJ 2 Eco, vel. S-L	220001	0,8 kg
EMJ 2 Eco, vel. XL - XXL	220002	0,9 kg



Zaštini opasač tip B - HD ("Heavy Duty")

Opis

Zaštitni opasač tip B (HD), izrađen je sukladno normi HRN EN 358 i spada u napredniji model zaštitnih opasača.

Izrađen od kvalitetne Njemačke Poliamid široke trake širine 85mm sa duplim kopčanjem, koji spada u HD opasače za teže uslove rada. Opasač je opremljen ergonomski mekanim ledima dimenzija 150x10mm, kao i sa dvije velike polualke izrađene kovanjem od duraluminija.

Opasač je dodatno opremljen sa 4xD prstena za vješanje alata ili torbice za alat.



Naziv proizvoda	Br. Artikla	Težina:
Opseg (mm)		
Tip B HD, L1 875-1025	230001	1,2 kg
Tip B HD, L2 950-1100	230002	1,2 kg
Tip B HD, L3 1025-1175	230003	1,3 kg
Tip B HD, L4 1100-1250	230004	1,3 kg
Tip B HD, L5 1175-1350	230005	1,3 kg

DOSTUPNE BOJE:



All EMJ belts are CE certified and comply with EN 358
Svi EMJ opasači su CE certificirani u skladu sa EN358

Zaštini opasač tip B

Opis

Zaštitni opasač tip B, izrađen je sukladno normi HRN EN 358 i spada u osnovne modele zaštitnih opasača. Izrađen od kvalitetne Njemačke Poliamid trake širine 85mm sa duplim kopčanjem, te spada u seriju opasača za teže uslove rada.

Opasač je opremljen sa dvije velike polualke izrađene kovanjem od duraluminija.



Opasač je dodatno opremljen sa 4xD prstena za vješanje alata ili torbice za alat.

Naziv proizvoda	Br. Artikla	Težina:
Opseg (mm)		
Tip B, L1 875-1025	240011	1,0 kg
Tip B, L2 950-1100	240012	1,0 kg
Tip B, L3 1025-1175	240013	1,1 kg
Tip B, L4 1100-1250	240014	1,1 kg
Tip B, L5 1175-1350	240015	1,2 kg

DOSTUPNE BOJE:



All EMJ belts are CE certified and comply with EN 358
Svi EMJ opasači su CE certificirani u skladu sa EN358



Zaštini opasač EMJ I-RX Economy



DOSTUPNE BOJE:



All EMJ belts are CE certified and comply with EN 358
Svi EMJ opasači su CE certificirani u skladu sa EN358

Opis

Zaštiti opasač tip EMJ I-RX Economy, izrađen je sukladno normi HRN EN 358 i spada u početni "entry level" zaštitnih opasača. Zaštiti opasač izrađen je od kvalitetne Njemačke Polyester trake širine 45mm.

EMJ I-RX je opremljen sa metalnom brzom kopčom koja ima mogućnost regulacije, sa dva velika čelična D prstena kao i mekanim ergonomskim leđima dimenzije 150x10mm.

Opasač je dodatno opremljen sa 4xD prstena za vješanje alata ili torbice za alat.

Opasač je dodatno opremljen regulacionim užetom tip EM 1, fi16x2000 mm sa klizačem i dva sigurnosna karabinera. Br. Art. 810001

Naziv proizvoda	Br. Artikla	Težina:
EMJ I -RX Eco, vel. S-L	310001	1,7 kg
EMJ I -RX Eco, vel. XL - XXL	310002	1,8 kg

Zaštini opasač EMJ2-F Economy



DOSTUPNE BOJE:



All EMJ belts are CE certified and comply with EN 358
Svi EMJ opasači su CE certificirani u skladu sa EN358

Opis

Zaštiti opasač tip EMJ 2-F Economy, izrađen je sukladno normi HRN EN 358 i spada u početni "entry level" zaštitnih opasača. Zaštiti opasač izrađen je od kvalitetne Njemačke Polyester trake širine 45 mm.

EMJ 2-F je opremljen sa metalnom brzom kopčom koja ima mogućnost regulacije, sa dva velika čelična D prstena kao i mekanim ergonomskim leđima dimenzije 150x10mm.

Opasač je dodatno opremljen sa 4xD prstena za vješanje alata ili torbice za alat.

Opasač se isporučuje sa fiksnim užetom fi15 x1400 mm sa jednim sigurnosnim karabinerom. Br. Artikla 820012 + 920001

Naziv proizvoda	Br. Artikla	Težina:
EMJ 2-F Eco, vel. S-L	320011	1,2 kg
EMJ 2-F Eco, vel. XL - XXL	320012	1,3 kg



Zaštini opasač EMJ2-RX Economy

Opis

Zaštitni opasač tip EMJ 2-RX Economy, izrađen je sukladno normi HRN EN 358 i spada u početni "entry level" zaštitnih opasača. Zaštitni opasač izrađen je od kvalitetne Njemačke Polyester trake širine 45mm.

EMJ 2-RX je opremljen sa metalnom brzom kopčom koja ima mogućnost regulacije, sa dva velika čelična D prstena kao i mekanim ergonomskim leđima dimenzije 150x10mm.

Opasač je dodatno opremljen sa 4xD prstena za vješanje alata ili torbice za alat.

Uz opasač se isporučuje i regulaciono uže tip EM I fil16x2000mm sa klizačem i dva sigurnosna karabinera, Br. Art. 810001



Naziv proizvoda	Br. Artikla	Težina:
EMJ 2-RX Eco, vel. S-L	320001	1,7 kg
EMJ 2-RX Eco, vel. XL - XXL	320002	1,8 kg

DOSTUPNE BOJE:

All EMJ belts are CE certified and comply with EN 358
Svi EMJ opasači su CE certificirani u skladu sa EN358

Zaštini opasač EMJ I-RI Economy

Opis

Zaštitni opasač tip EMJ I-RI Economy, izrađen je sukladno normi HRN EN 358 i spada u početni "entry level" zaštitnih opasača. Zaštitni opasač izrađen je od kvalitetne Njemačke Polyester trake širine 45mm.

EMJ I-RI je opremljen sa metalnom brzom kopčom koja ima mogućnost regulacije, sa dva velika čelična D prstena kao i mekanim ergonomskim leđima dimenzije 150x10mm.

Opasač je dodatno opremljen sa 4xD prstena za vješanje alata ili torbice za alat.



Uz opasač se isporučuje i regulaciono uže tip RI6-K, fil6 x2000mm sa jednim karabinerom. Br. Artikla 810011

Naziv proizvoda	Br. Artikla	Težina:
EMJ I-RI Eco, vel. S-L	310011	1,4 kg
EMJ I-RI Eco, vel. XL - XXL	310012	1,5 kg

DOSTUPNE BOJE:

All EMJ belts are CE certified and comply with EN 358
Svi EMJ opasači su CE certificirani u skladu sa EN358



Zaštini opasač EMJ I-R2 Economy



DOSTUPNE BOJE:



All EMJ belts are CE certified and comply with EN 358
Svi EMJ opasači su CE certificirani u skladu sa EN358

Opis

Zaštiti opasač tip EMJ I-R2 Economy, izrađen je sukladno normi HRN EN 358 i spada u početni "entry level" zaštitnih opasača. Zaštiti opasač izrađen je od kvalitetne Njemačke Polyester trake širine 45 mm.

EMJ I-R2 je opremljen sa metalnom brzom kopčom koja ima mogućnost regulacije, sa dva velika čelična D prstena kao i mekanim ergonomskim ledima dimenzije 150x10mm.

Opasač je dodatno opremljen sa 4xD prstena za vješanje alata ili torbice za alat.

Uz opasač se isporučuje i regulaciono uže tip R16-K, fi16 x2000mm opremljeno sa dva sigurnosna karabinera. Br. Art. 810011 + 920001

Naziv proizvoda	Br. Artikla	Težina:
EMJ I-R2 Eco, vel. S-L	310021	1,5 kg
EMJ I-R2 Eco, vel. XL - XXL	310022	1,6 kg

Zaštini opasač tip B -RX HD ("Heavy Duty")



DOSTUPNE BOJE:



All EMJ belts are CE certified and comply with EN 358
Svi EMJ opasači su CE certificirani u skladu sa EN358

Opis

Zaštiti opasac tip B-RX (HD), izrađen je sukladno normi HRN EN 358 i spada u napredniji model zaštitnih opasača. Izrađen od kvalitetne Njemačke Poliamid trake širine 85 mm sa duplim kopčanjem, spada u HD opasače za teže uslove rada.

Opasač je opremljen ergonomskim mekanim ledima dimenzija 150x10mm, kao i sa dvije velike polualalke izrađene kovanjem od duraluminija. Opasač je dodatno opremljen sa 4xD prstena za vješanje alata ili torbice za alat.

Opasač se isporučuje sa regulacionim užetom tip EM I, fi16x2000mm, klizačem i dva karabinera. Br. Art. 810001

Naziv proizvoda	Br. Artikla	Težina:
Opseg (mm)		
Tip B -RX HD, L1 875-1025	330001	2,2 kg
Tip B -RX HD, L2 950-1100	330002	2,2 kg
Tip B -RX HD, L3 1025-1175	330003	2,3 kg
Tip B -RX HD, L4 1100-1250	330004	2,3 kg
Tip B -RX HD, L5 1175-1350	330005	2,3 kg



Zaštini opasač tip B -RI HD ("Heavy Duty")

Opis

Zaštitni opasac tip B-RI (HD), izraden je sukladno normi HRN EN 358 i spada u napredniji model zaštitnih opasača. Izraden od kvalitetne Njemačke široke Poliamid trake širine 85mm sa duplim kopčanjem, spada u HD opasače za teže uslove rada. Opasač je opremljen ergonomskim mekanim ledima dimenzija 150x10mm, kao i sa dvije velike polualke izrađene kovanjem od duraluminija. Opasač je dodatno opremljen sa 4xD prstena za vješanje alata ili torbice za alat.


Opasač se isporučuje sa regulacionim užetom tip R16-K, fi16x2000mm i karabinerom.

Br. Art. 810011



Naziv proizvoda Opseg (mm)	Br. Artikla	Težina:
Tip B -RI HD, L1 875-1025	330011	1,8 kg
Tip B -RI HD, L2 950-1100	330012	1,8 kg
Tip B -RI HD, L3 1025-1175	330013	1,9 kg
Tip B -RI HD, L4 1100-1250	330014	1,9 kg
Tip B -RI HD, L5 1175-1350	330015	1,9 kg

DOSTUPNE BOJE:



All EMJ belts are CE certified and comply with EN 358
Svi EMJ opasači su CE certificirani u skladu sa EN358

Zaštini opasač tip B -RT HD ("Heavy Duty")

Opis


Zaštitni opasac tip B-RT (HD), izraden je sukladno normi HRN EN 358 i spada u napredniji model zaštitnih opasača. Izraden od kvalitetne Njemačke Poliamid trake širine 85mm sa duplim kopčanjem, spada u HD opasače za teže uslove rada. Opasač je opremljen ergonomskim mekanim ledima dimenzija 150x10mm, kao i sa dvije velike polualke izrađene kovanjem od duraluminija. Opasač je opremljen sa 4xD prstena za vješanje alata ili torbice za alat.

Opasač se isporučuje sa regulacionom trakom dim. 30x5mm, protukliznim sistemom i karabinerom br. Art. 920001



Naziv proizvoda Opseg (mm)	Br. Artikla	Težina:
Tip B -RT HD, L1 875-1025	330031	1,7 kg
Tip B -RT HD, L2 950-1100	330032	1,8 kg
Tip B -RT HD, L3 1025-1175	330033	1,8 kg
Tip B -RT HD, L4 1100-1250	330034	1,9 kg
Tip B -RT HD, L5 1175-1350	330035	1,9 kg

DOSTUPNE BOJE:



All EMJ belts are CE certified and comply with EN 358
Svi EMJ opasači su CE certificirani u skladu sa EN358



Zaštini opasač tip B -RX



DOSTUPNE BOJE:



CE All EMJ belts are CE certified and comply with EN 358
Svi EMJ opasači su CE certificirani u skladu sa EN358

Opis

Zaštitni opasač tip B-RX, izrađen je sukladno normi HRN EN 358 i spada u osnovne modele zaštitnih opasača. Izrađen od kvalitetne Njemačke Poliamid trake širine 85mm sa duplim kopčanjem te spada u seriju opasača za teže uslove rada. Opasač je opremljen sa dvije velike polualke izrađene kovanjem od duraluminija. Opasač je dodatno opremljen sa 4xD prstena za vješanje alata ili torbice za alat.

Uz opasač se isporučuje i regulaciono uže tip EM I, f16x2000mm sa klizačem i dva sigurnosna karabinera, Br. Art. 810001

Naziv proizvoda	Br. Artikla	Težina:
Opseg (mm)		
Tip B -RX, L1 875-1025	340001	1,6 kg
Tip B -RX, L2 950-1100	340002	1,6 kg
Tip B -RX, L3 1025-1175	340003	1,7 kg
Tip B -RX, L4 1100-1250	340004	1,7 kg
Tip B -RX, L5 1175-1350	340005	1,7 kg

Zaštini opasač tip B -F



DOSTUPNE BOJE:



CE All EMJ belts are CE certified and comply with EN 358
Svi EMJ opasači su CE certificirani u skladu sa EN358

Opis

Zaštitni opasač tip B-F, izrađen je sukladno normi HRN EN 358 i spada u osnovne modele zaštitnih opasača. Izrađen od kvalitetne Njemačke Poliamid trake širine 85mm sa duplim kopčanjem te spada u seriju opasača za teže uslove rada. Opasač je opremljen sa dvije velike polualke izrađene kovanjem od duraluminija. Opasač je dodatno opremljen sa 4xD prstena za vješanje alata ili torbice za alat.

Opasač se isporučuje sa fiksnim užetom f15 x1400 mm sa jednim sigurnosnim karabinerom. Br. Artikla 820012 + 920001

Naziv proizvoda	Br. Artikla	Težina:
Opseg (mm)		
Tip B-F, L1 875-1025	340011	1,4 kg
Tip B-F, L2 950-1100	340012	1,4 kg
Tip B-F, L3 1025-1175	340013	1,4 kg
Tip B-F, L4 1100-1250	340014	1,5 kg
Tip B-F, L5 1175-1350	340015	1,5 kg



Zaštitni vatrogasni opasač tip A classic



DOSTUPNE BOJE:



Opis

Zaštitni vatrogasni opasač tip A izrađen je od poliamid trake širine 108mm sa dvije crvene crte.

Opasač je opremljen galvaniziranom čeličnom kopčom sa dva trna. Opremljen je i sa čelične dvije alke fi10mm za spuštanje pomoću užeta sa visine te za vatrogasne intervencije pomoću velikog vatrogasnog karabinera. Vatrogasni opasač je certificiran i izrađen sukladno normom HRN Z.B1.050

Naziv proizvoda Opseg (mm)	Br. Artikla	Težina:
Tip A, L1 800-1000	400001	1,5 kg
Tip A, L2 900-1100	400002	1,5 kg
Tip A, L3 1000-1200	400003	1,5 kg
Tip A, L4 1100-1300	400004	1,6 kg
Tip A, L5 1200-1400	400005	1,6 kg



Zaštitni vatrogasni opasač tip A -V8



DOSTUPNE BOJE:



Opis

Naziv proizvoda Opseg (mm)	Br. Artikla	Težina:
Tip A-V8, L1 800-1000	400021	1,1 kg
Tip A-V8, L2 875-1025	400022	1,1 kg
Tip A-V8, L3 950-1100	400023	1,2 kg
Tip A-V8, L4 1025-1175	400024	1,2 kg
Tip A-V8, L5 1100-1250	400025	1,3 kg
Tip A-V8, L6 1175-1350	400026	1,3 kg

Vatrogasni opasač tip A -V8, izrađen je sukladno normi HRN 1144/EN358 od poliamid negorive trake širine 85 mm sa dvije crvene vatrogasne crte.

Opasač je opremljen sa duplim kopčanjem, velikom alkrom od duraluminijuma i osmicom za spuštanje pomoću užeta sa visine. Sigurnosno uže je obloženo kožom. Sigurnosna kuka tip KU22 izrađena je od duraluminija i opremljena automatskim zaključavanjem i otključavanjem pomoću jedne ruke. Opasač je namjenjen za upotrebu u vatrogasnim intervencijama.



Zaštini vatrogasni opasač tip B -V8



DOSTUPNE BOJE:



Opis

Vatrogasni opasač tip B-V8, izrađen je sukladno normi HRN 1144/EN358 od poliamid negorive trake širine 85 mm sa dvije crvene vatrogasne crte i goveđe kože.

Opasač je opremljen sa duplim kopčanjem, velikom alkrom od duraluminijuma i osmicom za spuštanje pomoću užeta sa visine. Sigurnosno uže je obloženo kožom. Sigurnosna kuka tip KU22 izrađena je od duraluminija i opremljena automatskim zaključavanjem i otključavanjem pomoću jedne ruke.

Opasač je namjenjen za upotrebu u vatrogasnim intervencijama.

Naziv proizvoda Opseg (mm)	Br. Artikla	Težina:
Tip B-V8, L1 800-1000	400031	1,2 kg
Tip B-V8, L2 875-1025	400032	1,2 kg
Tip B-V8, L3 950-1100	400033	1,3 kg
Tip B-V8, L4 1025-1175	400034	1,3 kg
Tip B-V8, L5 1100-1250	400035	1,3 kg
Tip B-V8, L6 1175-1350	400036	1,4 kg





Pojas za cijelo tijelo tip B -VXR Revolution



DOSTUPNE BOJE:



EMJ harnesses are CE certified and comply with EN 358 & EN 361
EMJ pojasevi su CE certificirani u skladu sa EN 358 i EN 361

Opis

Pojas za cijelo tijelo tip B-VXR Revolution, izrađen je sukladno normi HRN EN 358 i HRN EN 361 i spada u vrlo napredne modele pojaseva za cijelo tijelo. Pojas je izrađen je od visoko-kvalitetne Njemačke Poliamid trake, širine 85 mm sa duplim kopčanjem i uskim Polyester trakama širine 45 mm. Kopčanje pojasa na prsima i oko nogu izvedeno je brzim sigurnosnim kopčama koje imaju mogućnost regulacije. Pojas je opremljen sa dvije velike polualke izrađene kovanjem od duraluminija, leđnim regulatorom sa velikim D prstenom, kao i sa prednja dva D prstena. Pojas je opremljen makanim ergonomskim leđima dimenzija 150x10mm.

Pojas je dodatno opremljen sa 4xD prstena za vješanje alata ili torbice za alat.



Naziv proizvoda	Br. Artikla	Težina:
Opseg (mm)		
B-VXR Revo., L1 875-1025	500011	2,6 kg
B-VXR Revo., L2 950-1100	500012	2,6 kg
B-VXR Revo., L3 1025-1175	500013	2,7 kg
B-VXR Revo., L4 1100-1250	500014	2,7 kg
B-VXR Revo., L5 1175-1350	500015	2,8 kg

Pojas za cijelo tijelo tip B -VR Revolution

Opis

Pojas za cijelo tijelo tip B-VR Revolution, izrađen je sukladno normi HRN EN 358 i HRN EN 361 i spada u napredni model pojaseva za cijelo tijelo. Pojas je izrađen od visoko-kvalitetne Njemačke Poliamid trake, širine 85 mm sa duplim kopčanjem i uskim Polyester trakama širine 45mm.

Kopčanje pojasa oko nogu izvedeno je brzim kopčama koje imaju mogućnost regulacije. Pojas je opremljen sa dvije velike polualanke izrađene kovanjem od duraluminija, leđnim regulatorom sa velikim D prstenom, prednjom omčom sa karabinerom i mekanim ergonomskim leđima dimenzija 150x10mm.

Pojas je dodatno opremljen sa 4xD prstena za vješanje alata ili torbice za alat.



Naziv proizvoda Opseg (mm)	Br. Artikla	Težina:
B-VR Revo., L1 875-1025	500001	2,4 kg
B-VR Revo., L2 950-1100	500002	2,4 kg
B-VR Revo., L3 1025-1175	500003	2,5 kg
B-VR Revo., L4 1100-1250	500004	2,5 kg
B-VR Revo., L5 1175-1350	500005	2,6 kg



EMJ harnesses are CE certified and comply with EN 358 & EN 361
EMJ pojasevi su CE certificirani u skladu sa EN 358 i EN 361

Pojas za sjedenje tip B -VS SuperFit



DOSTUPNE BOJE:



Opis

Pojas za sjedenje tip B-VS Superfit izrađen je sukladno normi HRN EN 813 i HRN EN 358 te spada u napredni model pojaseva za sjedenje. Pojas je izrađen od visoko-kvalitetne Njemačke Polyester trake. Pojas je opremljen sa mekanim ergonomskim leđima.

Kopčanje pojasa oko tijela i nogu izvedeno je sa brzim kopčama koje imaju mogućnost regulacije. Pojas je opremljen sa dva velika D prstena (čelik) sa svake bočne strane kao i jedne velike polualuke izrađene kovanjem od duraluminija sa prednje strane. Pojas može biti opremljen sa dodatna 4D prstena za vješanje alata ili torbice za alat.

Pojas je dobavljen u crvenoj boji kao i u boji za vatrugasce (crno - crveno)



Naziv proizvoda	Br. Artikla	Težina:
B-VS SFit., Veličina S-L	510001	1,2 kg
B-VS SFit., Veličina XL - XXL	510002	1,3 kg



EMJ harnesses are CE certified and comply with EN 358 & EN 361
EMJ pojasevi su CE certificirani u skladu sa EN 358 i EN 361



Penjalice za drvene stupove sa 3 zuba tip PDS 3



Opis

Penjala PDS 3 je penjala izrađena kovanjem iz okruglog profila sa 3 zuba i kovanim stopalom DIN C45. Penjala PDS 3 odlikuje se iznimnom lakoćom što ju svrstava u jedne od najlakših penjalica dostupnih danas na tržištu EU. Velika nosivost i mogućnost savladavanja različitih promjera drvenih stubova, čini ovu penjalicu idealnim izborom s obzirom na omjer uloženo -dobiveno. Upotreba vrhunskih materijala i kvalitetna izrada penjalice čini ovaj proizvod "bestsellerom" u klasi.

Tehničke karakteristike

- kovano tijelo penjalice iz okruglog profila DIN C45
- kovano stopalo DIN C45
- 3 kovana zuba
- svi metalni dijelovi su galvanski pocićani
- Metalni spojevi stopala su spojeni zakovicama
- 100 % tvornički testirana na pukotine
- Remenje izrađeno od vrhunske goveđe kože 30x4 mm
- Certificirana sukladno: HRN Z.B1.055
- Certificirana sukladno: HRN 1131

Naziv proizvoda	Br. Artikla	Težina:
PDS 3 Ø200 mm, 1 par	630001	2,6 kg
PDS 3 Ø240-260mm, 1 par	630002	2,9 kg
PDS 3 Ø260-280mm, 1 par	630003	3,3 kg
PDS 3 Ø280-320mm, 1 par	630004	3,5 kg



Penjalice za drvene stupove sa 4 zuba tip PDS 4 Extreme

Opis

Penjalica PDS 4 - Extreme je penjalica izrađena kovanjem iz okruglog profila koja zajedno sa svoja 4 zuba i kovanim stopalom DIN C45 spada u sam vrh ponude. Velika nosivost i mogućnost savladavanja različitih promjera drvenih stubova čini ovu penjalicu svestranom "All-around" penjalicom za različitu primjenu. Raspored zubi omogućuje optimalno i sigurno kvačenje na svaki promjer stupa.

Tehničke karakteristike

- patentirano kovano tijelo penjalice iz okruglog profila DIN C45
- kovano stopalo DIN C45
- Ekstremna nosivost penjalice
- težina penjalice samo 3,7 kg
- 4 nosiva kovana zuba
- univerzalna upotreba od Ø200-300mm promjera dvenog stupa
- svi metalni dijelovi su galvanski pocićani
- Metalni spojevi stopala su spojeni zakovicama
- 100 % tvornički testirana na pukotine
- Remenje izrađeno od vrhunske goveđe kože
- Certificirana sukladno: HRN Z.B1.055
- Certificirana sukladno: HRN 1131

Naziv proizvoda	Br. Artikla	Težina:
PDS 4 Extreme Ø200-300 mm, 1par	640002	3,7 kg



Penjalice za betonske stupove PBS Compact



Opis

Penjalaica PBS - Compact je penjalaica namijenjena penjanju na betonske i metalne stupove različitih promjera. Kvalitetnom izradom kovanjem tijela iz okruglog profila kao i kovanog stopala iz C45 (DIN) čini ovu penjalicu optimalnim izborom s obzirom na omjer dobiveno - uloženo. Spojni elementi oslonca kao i sam luk penjalice su opremljeni kvalitetnom gumom radi boljeg prijanjanja uz stup. Velika nosivost i kompaktnost penjalice čini PBS Compact optimalnim izborom za penjanje na betonske stupove.

Tehničke karakteristike

- kovano tijelo i sklop penjalice iz okruglog profila DIN C45
- kovano stopalo iz materijala DIN C45
- Velika nosivost penjalice
- univerzalna upotreba od Ø250-350mm promjera stupa
- obložena kvalitetnim kaučukom - gumom
- svi metalni dijelovi su galvanski pocićani
- metalni spojevi stopala su spojeni zakovicama
- Remenje izrađeno od vrhunske goveđe kože
- 100% tvornički ispitana na pukotine
- Certificirana prema pravilniku NN116/02

Naziv proizvoda

Br. Artikla Težina:

PBS Compact Ø250 -350 mm, Ipar

710001 7,0 kg



Penjalice za betonske stupove PBS Rex

Opis

Penjalica PBS - Rex spada u sam vrh ponude penjalica za betonske i metalne stupove na tržištu EU. Penjalica PBS "Rex" sa svojom mogućnošću regulacije je u mogućnosti savladati sve standardne promjere betonskih stupova. Penjalica je izrađena kovanjem stopala kao i sklopa za regulaciju iz okruglog profila. Spojni element cijevi i luk penjalice su obliveni kvalitetnom gumom radi boljeg prijanjanja uz stup. Velika nosivost i mogućnost savladavanja različitih promjera betonskih stupova čini ovu penjalicu svestranom "All-around" penjalicom za različitu primjenu na betonskim stupovima.

Tehničke karakteristike

- kovano tijelo i sklop penjalice iz okruglog profila DIN C45
- kovano stopalo iz materijala DIN C45
- Velika nosivost penjalice
- obložena kvalitetnim kaučukom - gumom
- univerzalna upotreba od Ø150 - 400 mm promjera stupa
- svi metalni dijelovi su galvanski pocićani
- 100% tvornički ispitana na pukotine
- metalni spojevi su uprešani i spojeni zakovicama
- Remenje izrađeno od vrhunske goveđe kože
- Certificirana prema pravilniku NN116/02

Naziv proizvoda	Br. Artikla	Težina:
PBS Rex Ø150 - 400 mm, 1par	720001	6,0 kg





Sigurnosno uže tip KU15-K i KU16-K



Opis

Polyester uže fi16, ili fi15mm sa upletenom velikom sigurnosnom kukom sa automatskim zaključavanjem i otključavanjem pomoću jedne ruke i poluokruglim sigurnosnim karabinerom na navoj. Uže je certificirano prema HRN EN 354 i HRN EN 362.

Naziv proizvoda	Br. Artikla	Težina:
Tip 15KU-K, I = 2000 mm	800001	0,8 kg
Tip 15KU-K, I = 3000 mm	800002	1,0 kg
Tip 15KU-K, I = 5000 mm	800003	1,4 kg
Tip 16KU-K, I = 2000 mm	800004	0,9 kg
Tip 16KU-K, I = 3000 mm	800005	1,1 kg
Tip 16KU-K, I = 5000 mm	800006	1,5 kg

Sigurnosno uže sa ublaživačem pada tip UP KU14 -K i tip UP KU15 -K



Opis

Ublaživač pada istezanja do 2m sa poluo-kruglim karabinerom i sigurnosnim navojem. Uže fi14 ili fi15 opremljeno je velikom sigurnosnom kukom sa automatskim zaključavanjem i otključavanjem pomoću jedne ruke. Uže tip UP KU14 -K je izrađeno sukladno normi HRN EN 355, EN 354 i EN 362

Naziv proizvoda	Br. Artikla	Težina:
Tip UP KU15-K, I = 2000 mm	800011	1,3kg
Tip UP KU15-K, I = 3000 mm	800012	1,5kg
Tip UP KU14-K, I = 2000 mm	800013	1,2kg
Tip UP KU14-K, I = 3000 mm	800014	1,4kg

Uže s čeličnim regulatorom duljine EM I



Opis

Polyester uže fi16mm opremljeno sa čeličnim kromiranim klizačem, upletenom sigurnosnom kukom sa automatskim zaključavanjem i otključavanjem pomoću jedne ruke, polu-okruglim karabinerom sa navojem na klizaču za sigurnosno stavljanje na zaštitni opasač ili visinski pojas. Uže je certificirano prema normi EN 358.

Naziv proizvoda	Br. Artikla	Težina:
Tip EM I, I = 2000 mm	810001	1,3 kg
Tip EM I, I = 3000 mm	810002	1,5 kg

Poliestersko uže tip PU14, PU15

Opis

Polyester uže dostupno je u različitim dužinama sa upletenim krajevima i čeličnim srcem za ugradnju karabinera. Debljine užeta fi14 - fi15 mm.

Naziv proizvoda	Br. Artikla	Težina:
Tip PU14, l = 2000 mm	800141	0,3 kg
Tip PU14, l = 3000 mm	800142	0,5 kg
Tip PU14, l = 5000 mm	800143	0,9 kg
Tip PU14, l = 10000 mm	800144	1,4 kg
Tip PU15, l = 2000 mm	800161	0,4 kg
Tip PU15, l = 3000 mm	800162	0,6 kg
Tip PU15, l = 5000 mm	800163	1,0 kg
Tip PU15, l = 10000 mm	800164	1,6 kg



Regulaciono uže tip R16 -K

Opis

Polyester regulaciono uže fi16mm u kombinaciji sa jednim upletenim sigurnosnim karabinerom sa automatskim zaključavanjem i otključavanjem pomoću jedne ruke. Omogućuje sigurnosno stavljanje na zaštitni opasač ili visinski pojas. Uže je certificirano prema normi HRN EN 354 i HRN EN362.



Naziv proizvoda	Br. Artikla	Težina:
Tip R16 -K, l = 2000 mm	810011	0,9 kg
Tip R16 -K, l = 3000 mm	810012	1,1 kg

Fiksno uže tip F15 i tip F16

Opis

Sigurnosno Polyester fiksno uže fi16mm u kombinaciji sa dva upleta srca za montažu sigurnosnih karabinera (tip K-SR), omogućuje sigurnosno postavljanje na zaštitni opasač ili visinski pojas. Uže je certificirano prema normi HRN EN 354.



Naziv proizvoda	Br. Artikla	Težina:
Tip F15, l = 1000 mm	820011	0,4 kg
Tip F15, l = 1400 mm	820012	0,6 kg
Tip F16, l = 1000 mm	820021	0,4 kg
Tip F16, l = 1400 mm	820022	0,6 kg

Kožna torbica za alat K2



Opis

Kožna torbica za alat od kvalitetne kože sa dva karabinera za kvačenje na male D prstenove zaštitnog opasača ili za kvačenje na visinski pojas za cijelo tijelo.

Naziv proizvoda

Torbica za alat K2

Br. Artikla

900001

Sigurnosna kuka tip KU 23



Opis

KSigurnosna kuka tip KU 23 služi za direktnu montažu na sigurnosno uže. Sadrži sigurnosni automatski mehanizam zaključavanja. Nosivost 23kN, sukladno EN 362, Alu-Fe, Fe=464 g.

Naziv proizvoda

Kuka KU 23

Br. Artikla

910001

Sigurnosna kuka tip KU 22



Opis

Sigurnosna kuka tip KU22 služi za direktnu montažu na sigurnosno uže. Sadrži sigurnosni automatski mehanizam zaključavanja. Nosivost 22kN, sukladno EN 362, Aluminij, 117 g.

Naziv proizvoda

Kuka KU22

Br. Artikla

910002

Sigurnosna kuka tip KU 51



Opis

Sigurnosna kuka tip KU51 služi za direktnu montažu na sigurnosno uže. Sadrži sigurnosni automatski mehanizam zaključavanja jednom rukom. Sučladno EN 362, Fe-Zn, 240 g.

Naziv proizvoda

Kuka KU 51

Br. Artikla

910003

Sigurnosni karabiner tip K-SR



Opis

Sigurnosni karabiner tip K-SR je opremljen sigurnosnom bravom na navoj. Karabiner je izrađen od FE-Zn ili aluminija sukladno normi EN362. Težina: Fe-Zn=175g, 28 kN

Naziv proizvoda

Karabiner K-SR

Br. Artikla

920001

Vatrogasna osmica tip V8



Opis

Vatrogasna osmica V8 služi za spuštanje niz penjačko uže. Nosivost od 30 kN omogućava sigurno spuštanje po užetu. Sučladno EN 362, DurAl.

Naziv proizvoda

Osmica V8

Br. Artikla

930001

Klizač za sigurnosno uže KL-RX16



Opis

Klizač za sigurnosno Polymid uže KL-RX16 služi za direktnu montažu na uže promjera \varnothing 16 mm. Omoćava rad pomoću jedne ruke. Izrađen od Fe-Cr, sukladno EN 362.

Naziv proizvoda

Klizač KL -RX16

Br. Artikla

940001

Kutija za opremu EMJ BOX 20"



Naziv proizvoda

Kutija EMJ BOX 20"

Br. Artikla

950001

Težina

1,6 kg



...od 1960. god. brinemo o Vašoj sigurnosti.

SET I - EMJ Revolution



Opis

Visinski set EMJ Revolution je namjenjen profesionalcima kojima treba sigurnost i udobnost na radu. Koriste se kao zaštita od pada sa visine, sigurnosno pozicioniranje, radeve na čelično-rešetkastim stupovima, zaštitom od padau dubinu kao i radovima u visokogradnji.

Set I EMJ Revolution uključuje:

- Ix Pojas za cijelo tijelo tip B-VXR Revolution
- Ix 10m poliestersko uže tip PU14
- Ix uže sa čeličnim regulatorom duljine EM I, l=2,0m
- Ix sigur. uže sa ublaživačem pada tip UPKU15-K, l=2,0m
- Ix kutija za opremu EMJ BOX 20''

Naziv proizvoda	Br. Artikla	Težina:
SET I - EMJ Revolution	0100001	-- kg

SET 2 - EMJ Revolution



Opis

Visinski set EMJ Revolution je namjenjen profesionalcima kojima treba sigurnost i udobnost na radu. Koriste se kao zaštita od pada sa visine, sigurnosno pozicioniranje, radeve na čelično-rešetkastim stupovima, zaštitom od padau dubinu kao i radovima u visokogradnji.

Set I EMJ Revolution uključuje:

- Ix Pojas za cijelo tijelo tip B-VXR Revolution
- Ix uže sa čeličnim regulatorom duljine EM I, l=2,0m
- Ix sigur. uže sa ublaživačem pada tip UPKU15-K, l=2,0m
- Ix kutija za opremu EMJ BOX 20''

Naziv proizvoda	Br. Artikla	Težina:
SET 2 - EMJ Revolution	0200001	-- kg

SET 3 - Monterski set Tip B -HD "Heavy Duty"



Opis

Monterski set je namjenjen profesionalcima kojima treba sigurnost i udobnost na radu. Koristi se za sigurnosno pozicioniranje, zaštitu od pada sa visine prilikom radova na niskonaponskoj mreži i u građevinarstvu.

Set 3 Monterski set tip B - HD uključuje:

- Ix Zaštitni opasač tip B - HD Heavy Duty
- Ix uže sa čeličnim regulatorom duljine EM I, l=2,0m
- Ix 10m poliestersko uže tip PU 14
- Ix kutija za opremu EMJ BOX 20''

Naziv proizvoda	Br. Artikla	Težina:
SET 3 - Tip B-HD	0300001	-- kg

SET I - EMJ Revolution



Opis

Monterski set je namjenjen profesionalcima kojima treba sigurnost i udobnost na radu. Koristi se za sigurnosno pozicioniranje, zaštitu od pada sa visine prilikom radova na niskonaponskoj mreži i u građevinarstvu.

Set 4 Monterski set tip EMJ I uključuje:

- Ix Zaštitni opasač tip EMJ I
- Ix uže sa čeličnim regulatorom duljine EM I, $I=2,0\text{m}$
- Ix 3m sigurnosno uže tip KU15-K
- Ix kutija za opremu EMJ BOX 20'

Naziv proizvoda	Br. Artikla	Težina:
-----------------	-------------	---------

SET 4 - EMJ I Eco.	0400001	-- kg
--------------------	---------	-------

SET 2 - EMJ Revolution



Opis

Monterski set je namjenjen profesionalcima kojima treba sigurnost i udobnost na radu. Koristi se za sigurnosno pozicioniranje, zaštitu od pada sa visine prilikom radova na niskonaponskoj mreži i u građevinarstvu.

Set 5 Monterski set tip EMJ 2 uključuje:

- Ix Zaštitni opasač tip EMJ 2
- Ix 10m poliestersko uže tip PU14
- Ix regulaciono uže tip R16 -K
- Ix sigurnosni karabiner tip K-SR
- Ix kutija za opremu EMJ BOX 20'

Naziv proizvoda	Br. Artikla	Težina:
-----------------	-------------	---------

SET 5 - EMJ 2 Eco.	0500001	-- kg
--------------------	---------	-------

SET 3 - Monterski set Tip B -HD "Heavy Duty"



Opis

Monterski set je namjenjen profesionalcima kojima treba sigurnost i udobnost na radu. Koristi se za sigurnosno pozicioniranje, zaštitu od pada sa visine prilikom radova na niskonaponskoj mreži i u građevinarstvu.

Set 6 Monterski set tip B -F uključuje:

- Ix Zaštitni opasač tip B-F sa fiksnim užetom
- Ix 5m poliestersko uže tip PU14
- Ix 3m sigurnosno uže tip KU15-K
- Ix kutija za opremu EMJ BOX 20'

Naziv proizvoda	Br. Artikla	Težina:
-----------------	-------------	---------

SET 6 - Tip B -F	0600001	-- kg
------------------	---------	-------



Kontakti:

PROIZVODNJA:

Elektromehanika Jurišić, vl. Boris Jurišić
Juraja Haulika 16
HR- 35400 Nova Gradiška
Tel. +385 (0)35 364 118

POSLOVNICA Zagreb
Tel. +385 (0)1 2430 360
Fax. +385 (0)1 2430 353
E-mail: jurisic.boris.elektromehanika@zg.t-com.hr